

Lékařská konference

Lékaři za svobodu/Doctors for Freedom

30.10.2021 Severní Čechy

Zúčastnění lékaři a lékařky – angažování občané a občanky

MUDr. Vladimíra Beranová Nezvalová

MUDr. Zdeněk Beran

MUDr. Iveta Charvátová

MUDr. Andrea Málková

MUDr. Petra Málková

MUDr. Jana Mathonová

MUDr. Marek Obrtel

MUDr. Karen Pumrová

MUDr. Anna Urbanová

MUDr. Monika Waksmundská

MUDr. David Žák

MUDr. Lumír Žila

Cíl konference:

Mikroskopické vyšetření krve očkovaných osob a srovnání s nálezy u neočkovaných osob

Mikroskopické vyšetření vakcín

Výměna informací lékařů a lékařek z různých oborů (PL, pediatrie, ARO, patologie a další) na téma Covid 19, skutečné příběhy skutečných lidí z lékařské praxe

Medializace závěrů konference

1. Testování krve

Vyšetření periferní krve proběhlo u 10ti očkovaných osob a 3 neočkovaných osob, krev byla odebrána přímo na místě z bříška prstu, k vyšetření byl použit mikroskop s temným polem (zvětšení 100x, 200x, 400x). Všechny očkované hodnocené subjekty byly očkovány dvěma dávkami vakcíny Comirnaty firmy Pfizer, větší část respondentů nevykazovala po vakcinaci dosud žádné závažnější nežádoucí účinky, menší část popsala výskyt postvakcinačních reakcí typu celotělový třes (dosud přetrvávající), únava, „chřipkové“ příznaky, jedna osoba uvedla dlouhodobě se nehojící poranění (s nekrotizací) po intramuskulární injekci. Žádná z vyšetřovaných osob netrpěla v době odběru akutně probíhající infekcí.

U všech očkovaných se vyskytoval opakující se shodný vzorec chování červených krvinek v podobě shlukování do ruliček (rouleau forma). U větší části vyšetřených osob byla patrna tvorba agregátů větších i menších rozměrů a byly pozorovány i změny ve tvaru erytrocytů.

Dále zjištěn výskyt proteinových shluků, metabolitů, shluků zřejmě chemických látek a zřejmě kovových nanočástic a blíže nezařaditelná vlákna, některá vzdáleně připomínající tvarem dvoušroubovici.

Výše popsané rouleaux formace lze pozorovat i u lidí po prodělané infekci, někdy rovněž u lidí se zvýšeným krevním tlakem, či tlakem kolísavým, u lidí s křečovými žilami, ovšem nevyskytují se v kombinaci s agregáty.

Kombinaci rouleaux uspořádání erytrocytů a agregátů lze kromě výskytu u očkovaných osob pozorovat i po prodělání onemocnění, které je označené jako Covid 19.

Rouleaux formy v kombinaci s agregáty se nevyskytují u zdravých osob.

V našem pozorování byl zřetelný výskyt rouleaux forem a to převážně v kombinaci s agregáty u vyšetřených očkovaných osob a to v patrném kontrastu k obrazu krve u neočkovaných (3 neočkované osoby, dvě po prodělaném onemocnění CVD 19, jedna z nich s vysokou hladinou protilátek)

Nálezy v krvi očkovaných vedou k silnému podezření, že krev v této podobě nemůže dostatečně sloužit jako nosič kyslíku a rovněž nález

agregátů - intravaskulárních sraženin by mohl vysvětlovat klinickou symptomatologii, kterou lidé po očkování popisují (infarkty, CMP, zhoršení vizu či slepota, zhoršení sluchu, neurologické komplikace atd.)

Na rozdíl od absence erytrocytárních agregátů a rouleaux forem u neočkovaných je v obou skupinách, tedy jak u lidí po vakcinaci proti Covid 19, tak u lidí bez vakcinace, pozorovatelný výskyt částic, které by mohly být nanočásticemi kovů, proteinových shluků a vláken. Vyvstává tedy podezření, že by se tyto látky a vláknité struktury mohly dostávat do oběhu přes dýchací cesty, kdy je nutné vzít v potaz i dlouhodobé nucené nošení roušek a respirátorů nebo provádění invazivních PCR testů za použití tyčinek zejména čínské provenience. Vzhledem k tomuto nálezu se lze obávat dopadu na zdraví všech osob i v dlouhodobějším časovém rámci, s obtížně předvídatelnými symptomy.

2. Mikroskopická analýza vakcíny

K vyšetření byl použit světelný mikroskop se zvětšením 100x, 200x, 400x a vakcína Comirnaty.

Bylo zjištěno, že tekutina v sobě nese řadu „nečistot“, větších a menších částek většinou do velikosti cca 7 mikrometrů, obtížně zařaditelných, jejichž bližší specifikace by si zasloužila chemickou analýzu.

Po přidání krve neočkované osoby došlo ke změně tvaru cca $\frac{3}{4}$ erytrocytů, kdy nelze vyloučit ev. osmotický vliv vakcíny, nicméně postižena byla pouze část krvinek. Dále bylo možné pozorovat postupné objevení krátkých a ojediněle i delších vláken připomínajících vlákna plísňová a tvorbu sítě v naznačeném honney comb tvaru na pozadí. Při pokusu jsme umístili do blízkosti i zapnutý mobilní telefon, vzhledem k tomu, že na sociálních médiích kolují určité spekulace, že elektromagnetické vlny by mohly ovlivňovat chování vakcíny. V našem pozorování však s určitostí posoudit jednoznačný vliv vln na vývoj změn ve vakcíně nelze, i toto by si zasloužilo bližší výzkum. Pro porovnání byla pod mikroskop umístěna i hexavakcína a vakcína proti spalničkám, která ukázala pouze homogenní tekutinu bez přítomnosti jakýchkoliv partikulí.

Bylo by zajisté vhodné doplnit o mikroskopický průzkum i vakcín proti onemocnění Covid 19 od jiných výrobců, doplnit i o analýzu v elektronovém mikroskopu a rozbor chemický.

Závěr:

Na základě pozorovaného zde vyvstává podezření, že po aplikaci vakcíny dochází k ovlivnění vlastností krve, s pravděpodobně sníženou schopností erytrocytů vázat kyslík a ke vzniku mikroskopicky patrných sraženin.

Uvědomujeme si, že zkoumaný počet osob byl malý, že by si jistě zasloužilo rozšířit výzkum na sledování změn krve před a po očkování u té samé osoby, sledovat změny v krvi u osob neočkovaných, které jsou v dlouhodobém styku s osobami očkovanými, nicméně považujeme v současné chvíli za velmi důležité ukázat, že se tyto změny v krvi očkovaných nacházejí a mohou být podkladem pozorovaných nežádoucích účinků, či mohou vést ke změnám, které se u očkovaných objeví v čase.

I přes nezpochybnitelné nežádoucí účinky, zdravotní komplikace a úmrtí po vakcinaci, i přes prokázanou neúčinnost vakcín, i přes jasný progres v časně lékové terapii onemocnění označovaného jako Covid 19, i přes možnost dostupné a levné prevence, je vakcinace vnucována jako jediné východisko.

U vakcíny proti onemocnění Covid 19:

NEBYLY provedeny studie genotoxicity a karcinogenity

NEBYLY provedeny studie interakcí s jinými léky

NEJSOU k dispozici údaje o možném transplacentárním přenosu nebo vylučování do mléka

NEBYL prozkoumán vliv na životní prostředí

BYLA zjištěna zbytková linearizovaná DNA z bakterií kultury, kdy je možná integrace do lidské DNA

NEBYLO vědecky obhájeno, že je nutné podávat dávku 30mg, která s sebou nese vyšší pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků, a přitom stejnou protilátkovou odpověď vyvolává i dávka 10mg.

CHYBÍ řádné testování na zvířatech, chybí jasná data o bezpečnosti na základě fází klinické studie

V rámci vakcinace se vyskytuje celá řada různých vedlejších účinků, dochází ke snížení přirozené imunity, které narůstá s počtem podaných

dávek vakcíny, pravděpodobně dochází k rozvoji autoimunitní reakce, nelze vyloučit možnost rozvoje ADE, Th2 imunopatologií a dalších poruch.

POŽADUJEME:

NA ZÁKLADĚ PRINCIPU PŘEDBĚŽNÉ OPATRNOSTI, ROZUMU, KLINICKÉHO POZOROVÁNÍ A SVĚDOMÍ JE NUTNÉ OKAMŽITĚ ZASTAVIT VAKCINACI PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID 19 VE VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH.

Poté bude dostatek času provést déletrvající studie se sledováním dopadů vakcinace na vlastnosti a chování krve a celkové ovlivnění zdravotního stavu očkovanych.

Zahájit léčbu nemocných v souladu se zásadami lékařské etiky

Požadujeme řádné vedení klinických studií se sledováním a kontrolou očkovanych (D-dimery, KO, JT) a s hlášením nežádoucích účinků.

Požadujeme s okamžitou platností zastavení diskriminace neočkovanych osob (podmiňování lékařských zákroků očkováním, podmiňování udržení zaměstnaneckého poměru očkováním, vstup do veřejných prostor pouze pro očkované či testované)

Požadujeme řádnou péči o pacienty u praktických lékařů, s důrazem na diferenciální diagnostiku, která je základem lékařského rozhodování o diagnóze a následné léčbě, bez jednostranného zaměření pouze na onemocnění Covid 19, jehož symptomatologie může být shodná s celou řadou jiných infekčních či neinfekčních chorob.

Vyzýváme lékaře a lékařky, aby se přestali bát a přestali mlčet a připomněli si obsah Hippokratovy přísahy „primum non nocere“.

NIKDO NEMÁ PRÁVO nařizovat lékařům, jak mají léčit pacienty!

Je to profesní a osobní zodpovědnost každého lékaře a každý lékař je povinen léčit pacienty a směřovat všechny léčebné kroky k jejich uzdravě a nikoliv poslouchat nařízení politiků či jiných osob neznalých ani medicíny ani skutečného stavu konkrétních nemocných.

Diagnóza onemocnění nemůže být postavena na pochybném výsledku PCR testu, ale na symptomatologii konkrétního pacienta


Toto není pandemie onemocnění, toto je pandemie strachu, vysoká politická hra na medicínu, které o zdraví lidí rozhodně nejde. Pokud tuto hru okamžitě neukončíme, bude nás stát naši svobodu, majetky a životy.




00.01 žena, neočkovaná, rovnoměrná distribuce erytrocytů æ zachovalým tvarem



00.02 žena, neočkovaná, se silnější imunitní reakcí



14.00 žena, očkovaná, krev s metabolity (chemická zátěž) - výskyt u vakcinovaných, možný vznik i vlivem některých léků




15.06 žena, očkováaná, shluky erytrocytů, záchyt vlákn, pozorováno v krvi očkových i neočkových, objevují se nově (původ ze vzduchu?)




20.29 – žena, očkováaná, agregace erytrocytů, lze pozorovat u vakcinovaných, rovněž po určitou dobu po prodělaném Covid onemocnění, u pacientů s křečovými žilami, u pacientů po trombóze. U vakcinovaných však patrný téměř vždy.




20.46 – žena, očkovaná, agregace erytrocytů, lze pozorovat u vakcinovaných, rovněž po určitou dobu po prodělaném Covid onemocnění, u pacientů skřečovými žilami, u pacientů po trombóze. U vakcinovaných však patrný téměř vždy



23.17 – žena, očkovaná, shluky a rouleaux formace




28.08 - žena, očkovaná, metabolity (chemická zátěž)




30.22 – žena, očkovaná, shluky erytrocytů




46.31 žena, očkováaná, nově se objevující typ a tvar metabolitus proteiny
ovlivňující i tvar erytrocytů




50.39 - odběr krve na místě




52.46 žena, očkováaná, rouleaux formy a obtížně zařaditelný útvar




53.30 – žena, očkováaná, ruličky a metabolit




54.03 žena, očkovaná, ruličky a metabolit s proteinovým centrem




1.09.20 - žena, očkovaná, tvarové změny erytrocytů




1.09.48 žena, očkovaná, ruličky




1.32.22 muž, očkovaný, agregace




1.35.04 žena, očkovaná, rouleaux formy




1.39.16 žena, očkovaná, rouleaux formy a vlákna pravidelné struktury
blíže nezařaditelná a nově se objevující (u vakcinovaných i
nevakcinovaných)




1.47.45 žena, očkovaná, chemický metabolit a ruličky




1.48.22 žena, očkovaná, agregace a ruličky




2.32.30 - vakcína Pfizer s krví neočkované osoby



3.13.41 - rozhraní kapky vakcíny Pfizer a sousední čisté sklo, zřetelná přítomnost částic různé velikosti a tvaru



3.14.18 20x zvětšení částic




3.15.13 částice a vlákénka



3.26,26 vakcína Pfizer s kapkou krve neočkované osoby



3.29.28 vlákno, které vykazuje určité rysy vlákna mykotického, vakcína Pfizer byla neotevřená originálně zabalená



3.40.23 - vakcína proti spalničkám - homogenní obraz bez částic



3.38.14 hexavakcína - homogenní obraz, sice zrnitého vzhledu, ale bez partikulí

Listina základních práv a svobod:

Článek 15

(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.

(3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.

Článek 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.